

Simulateur numérique **ATTACK**™

LES ACCESSOIRES

1. TÉLÉCOMMANDE INDUSTRIELLE V2 POUR ATTACK™ Cette télécommande manuelle étanche et renforcée permet à l'instructeur d'avoir un contrôle absolu de l'entraînement réalisé à l'aide du simulateur ATTACK™. Communique via Wi-Fi.	Dimensions (Lxlxh) : 26 x 11 x 4 cm Poids : 0,5 kg	
2. CONTREPOIDS POUR ATTACK™ AVEC RÉSERVOIR D'EAU Réservoir d'eau pliable et remplissable pour que votre écran ATTACK™ reste vertical.	Dimensions déplié (Lxlxh) : 70 x 55 x 60 cm Taille plié (Lxlxh) :	
3. SAC DE TRANSPORT POUR CONTREPOIDS ATTACK™ Sac de transport pour réservoir d'eau pliable et remplissable.	Dimensions (Lxlxh) : 75 x 60 x 11 cm Poids : 0,8 kg	
4. FIXATION MURALE À DÉGAGEMENT RAPIDE POUR ATTACK™ Fixations murales pour suspendre l'écran ATTACK™ au mur en cas d'utilisation de l'écran sans contrepoids.	Dimensions (Lxl) : 71 x 56 cm Poids : 2,5 kg	
5. MALLE DE TRANSPORT POUR ÉCRAN DE FORMATION INCENDIE – RENFORCÉE Cette malle de transport en plastique noir robuste de classe industrielle peut être utilisée pour transporter en toute sécurité l'écran numérique ATTACK™/BullsEye™. Avec loquets de fermeture et capitonnage mousse inclus.	Dimensions (Lxlxh) : 80 x 75 x 26 cm Poids : 13 kg	
6. MALLE DE TRANSPORT POUR ÉCRAN DE FORMATION INCENDIE – STANDARD Cette malle de transport en bois lamellé rouge légère de classe standard peut être utilisée pour transporter facilement l'écran numérique ATTACK™/BullsEye™. Avec loquets de fermeture et capitonnage mousse inclus.	Dimensions (Lxlxh) : 80 x 75 x 26 cm Poids : 13 kg	
7. BOÎTE À FUMÉE ATTACK™ En cas d'utilisation du SG4000™ en combinaison avec l'ATTACK™, cette malle solide et étanche avec connecteur intégré protège le SG4000™ de l'eau. Peut être utilisée pour stocker et transporter le SG4000™ en toute sécurité.	Dimensions (Lxlxh): 82 x 53 x 41 cm Poids: 25 kg	
8. LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE ATTACK™ V2 Cette lance incendie numérique utilise la technologie laser et interagit avec les flammes numériques générées par l'ATTACK™.	Dimensions (Lxl) : 30 x 27 cm	
9. MALLE DE TRANSPORT POUR LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE ATTACK™ V2 Malle pour stocker et transporter la lance incendie numérique ATTACK™.	Dimensions (Lxlxh) : 52 x 21 x 40 cm Poids : 5 kg	110
10. TUYAUX D'INCENDIE LESTÉS POUR LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE ATTACK™ V2 Tuyaux d'incendie lestés à utiliser avec la lance incendie numérique ATTACK™. Nécessite de l'air comprimé pour l'utilisation du système.	Longueur : 15,5 m Poids : 23 kg	•
11. TÉLÉCOMMANDE Télécommande infrarouge pour contrôler l'écran ATTACK™.		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$





Générateur sur batterie RIVER PRO (de 6 à 20H d'autonomie)























